

	<b>COMUNE DI INVERUNO</b>  (PROVINCIA DI MILANO)	Numero  <b>35</b>	Data  <b>27/06/2015</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica**

---

Oggetto: **ADOZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE.**

---

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisette**, del mese di **GIUGNO** alle ore **09.30** nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

**All'appello risultano presenti :**

Sara BETTINELLI	SI
Nicoletta SAVERI	SI
Luigi GARIBOLDI	SI
Stefano Carlo CECCHI	SI
Silvio BARERA	SI
Piera GUALDONI	SI
Lilia BARONIO	SI
Filippo MIRAMONTI	SI
Giovanni CRESPI	SI
Francesco RIMOLDI	SI
Linda CORNO	NO
Francesco BARNI	SI
Vincenzo GRANDE	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Domenico d'APOLITO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Sara BETTINELLI, - Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2015**

In prosecuzione di seduta si passa all'esame del nono argomento all'ordine del giorno:

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE.**

Relaziona sull'argomento l'Assessore Maria Zanzottera e premette che:

- Il Piano Cimiteriale ha come obiettivo generale il miglioramento e la qualità dei servizi cimiteriali mediante l'organizzazione e la pianificazione delle modalità gestionali dei cimiteri comunali attuata, previa analisi della situazione attuale e futura delle strutture cimiteriali, con il dimensionamento degli spazi e dei servizi secondo i fabbisogni e secondo le disposizioni legislative vigenti;
- Il Piano, di validità ventennale, elabora su dati statistici le dinamiche demografiche registrate nell'ultimo decennio ed individua, proiettando i dati attuali e determinando la capacità delle strutture cimiteriali esistenti, come soddisfare la domanda futura, assicurando mediante le previsioni pianificatorie la rispondenza ai fabbisogni e alla normativa in termine di dotazioni;
- Il Piano pone particolare attenzione nel dimensionamento del cimitero di Via Cavour in quanto bacino d'utenza più consistente e perché la struttura cimiteriale presenta poche aree libere. Per questo motivo le previsioni orientano la progettazione ventennale verso il sistema di loculi epigei (sistema colombari) prevedendo, attraverso la redazione di un censimento delle scadenze delle concessioni, il soddisfacimento del fabbisogno relativo alle tumulazioni per i decenni 2015-2024 e 2025-2034;
- Complessivamente per quanto attiene il cimitero di Via Cavour si prevede il soddisfacimento del fabbisogno ventennale relativo alle tumulazioni, escluse le cappelle gentilizie, sulla tipologia epigea (colombari), prevedendo inoltre la realizzazione, a completamento delle aree non ancora utilizzate, di strutture ipogee binate ed ipogee collettive;
- Per le tumulazioni ipogee (campi a terra) viene prevista per il primo decennio la realizzazione di n° 256 posti suddivisi in 104 strutture ipogee binate e 152 strutture ipogee collettive, inoltre l'analisi dei dati evidenzia un riutilizzo delle strutture ipogee esistenti di 30 posti annui e conseguentemente di 300 posti nel decennio. A fronte di tale previsione che determina una disponibilità di 556 unità il piano individua un fabbisogno di posti per tumulazioni ipogee pari a 533 unità. Tale previsione soddisfa quindi il fabbisogno di posti ipogei per l'intero decennio (2015-2024) con un surplus di 23 unità;
- Relativamente ai loculi epigei (colombari) l'analisi dei dati determina un fabbisogno, per il decennio 2015-2024, pari a 208 posti. Il Piano prevede, in tale periodo, un utilizzo del 40% dei colombari esistenti liberi ma già assegnati per un totale di 61 posti ed individua gli spazi per realizzare le nuove strutture che nell'arco del decennio consentono la localizzazione di 280 posti soddisfacendo ampiamente il fabbisogno con un surplus complessivo di 133 posti;
- Per quanto attiene alle tumulazioni in cappella gentilizia l'analisi del Piano determina che il fabbisogno è ampiamente soddisfatto dalla presenza delle strutture esistenti.
- Relativamente alle cellette ossari e cellette cremazioni il fabbisogno complessivo per il decennio 2015-2024 è pari a 39 posti. Il Piano, nell'ottica di revisione delle Concessioni in essere e di razionalizzazione dello stato di fatto, prevede la realizzazione di 80 nuove cellette che sommate alle 69 cellette ossario esistenti e disponibili genera un surplus rispetto al fabbisogno pari a 110 cellette;
- Le inumazioni, che rappresentano la tipologia di sepoltura meno richiesta, abbisognano, come da stima del Piano per il decennio 2015-2024, di 18 posti. Il Piano individua la nuova

area destinata alle inumazioni per 15 posti che, sommata alla attuale disponibilità di 3 posti nell'area dell'esistente campo 14, soddisfa il fabbisogno;

- Per quanto attiene il cimitero di Via San Carlo Borromeo, considerato il ridotto bacino di utenza e l'indice di occupazione, il Piano aziona le aree per funzioni definendo gli interventi necessari a soddisfare il fabbisogno, che si concentra nelle tumulazioni ipogee (tumulazioni a terra) ed epigee (colombari). Come per il cimitero di Via Cavour il Piano, nell'arco del ventennio, prevede che le tumulazioni epigee soddisfino la prevalente parte del fabbisogno. Il fabbisogno stimato dal Piano per il cimitero di Via San Carlo Borromeo, nel decennio 2015-2024, è pari a 89 posti, le nuove strutture previste dal Piano consentono in tale periodo la localizzazione di 42 posti ipogei e di 60 posti epigei, con un surplus complessivo di 13 posti. Nel cimitero di Via San Carlo Borromeo non si prevede fabbisogno relativo alle cappelle gentilizie. Relativamente al fabbisogno di cellette ossario e cellette cremazioni per il decennio 2015-2024 si è verificata la disponibilità di 77 cellette ossario che già soddisfano il fabbisogno. Il Piano individua un'area destinata alle inumazioni per un totale di 7 posti a copertura del fabbisogno complessivo previsto per il ventennio 2015-2034. Il Piano prevede di riservare all'interno del Cimitero di Via San Carlo Borromeo un'area per la localizzazione di inumazioni e tumulazioni destinate alle confessioni diverse da quella cattolica;
- In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento regionale n° 1/2007 il Giardino delle Rimembranze, attualmente non presente nelle strutture cimiteriali di che trattasi, sarà realizzato sia nel cimitero di Via Cavour che nel cimitero di Via San Carlo Borromeo;
- Per quanto riguarda il decennio 2025-2034 il Piano determina un fabbisogno totale per il cimitero di Via Cavour pari a 826 unità (inumazioni, tumulazioni, cellette ossario/cellette cremazioni, cappelle gentilizie, sepolture diverse), delle quali 757 per tumulazioni.
- Il fabbisogno determinato dalle nuove tumulazioni stimato in 757 unità viene soddisfatto dal Piano con le seguenti previsioni:
  - incremento del riutilizzo delle strutture ipogee, in forza degli obiettivi di Piano di razionalizzazione e ristrutturazione dell'esistente, di circa il 7%, pari a 32 posti annui e conseguentemente di 320 posti nel decennio (2025-2034);
  - surplus previsionale sulla tipologia ipogea del precedente decennio pari a 23 posti;
  - colombari già esistenti e assegnati il cui utilizzo non è stato ricompreso nella disponibilità del precedente decennio per una riveniente disponibilità di 92 unità (pari al 60% dei colombari esistenti);
  - surplus di colombari realizzati nel primo decennio per un numero di 133 unità;
  - nuove strutture epigee (colombari) per 200 unità.

Il totale di progetto del Piano prevede quindi disponibilità per tumulazioni pari a 768 unità con un surplus di 11 unità rispetto al fabbisogno stimato di 757.

Relativamente al fabbisogno di 13 posti per le inumazioni, considerato che stante l'incremento previsto dal Regolamento Regionale n° 6/2004 occorre implementare per complessivi 19 unità, il Piano prevede che 12 di questi deriveranno dalla scadenza decennale di quelli attualmente occupati e che i rimanenti 7 troveranno collocazione nel cimitero di Via San Carlo Borromeo.

Il fabbisogno di ossari individuato in 38 unità, in considerazione del surplus generato dalle realizzazioni del primo decennio è largamente soddisfatto.

Il soddisfacimento del restante fabbisogno di 18 unità viene stimato in allocazione nelle cappelle gentilizie esistenti.

- Per il cimitero di Via San Carlo Borromeo il fabbisogno previsto, per il decennio 2025-2034, per le tumulazioni è di complessive 93 unità (inumazioni, tumulazioni, cellette ossario/cellette cremazioni, cappelle gentilizie, sepolture diverse), Il Piano prevede per le tumulazioni la realizzazione di 36 posti in strutture ipogee e 60 posti in strutture epigee (colombari), per un totale di 96 unità, ed in considerazione del surplus di 13 unità nei

colombari realizzati nel decennio precedente il fabbisogno risulta soddisfatto con un surplus pari a 18 unità. Le due unità relative al fabbisogno di cellette ossario/cellette cremazioni trovano localizzazione a fronte del surplus derivante dal decennio precedente.

- Il Piano cimiteriale assolve quindi al fabbisogno ipotizzato nel primo decennio (2015-2024) e nel secondo decennio (2025-2034) in entrambi i cimiteri e di conseguenza non prevede la costruzione di nuovi cimiteri e/o ampliamenti dei cimiteri esistenti.

### **Cio' Premesso,**

CONSIDERATA la finalità del Piano Cimiteriale Comunale;

VISTO il D.P.R. 10.09.1990, n° 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;

VISTO il Regolamento Regionale 09.11.2004, n° 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 06.02.2007, n°. 1 “Modifica al Regolamento Regionale 09.11.2004, n° 6 – Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriale”;

VISTO il Piano Cimiteriale Comunale proposto all’esame del Consiglio Comunale, redatto dall’Arch. Paolo Ferrante dello Studio Ferrante-Montieri Associati – Via Paolo Lomazzo, 35 – Milano, agli atti al n° 6730/2015, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica – elaborato A
- Normativa di Attuazione – elaborato B
- Elaborato Grafico “Aree Cimiteriali e Bacini di Utenza – stralci PGT vigente” – tavola 1
- Elaborato Grafico “Cimitero di Inveruno – planimetria generale – stato di fatto” – tavola 2
- Elaborato Grafico “Cimitero di Furato – planimetria generale - stato di fatto” – tavola 3
- Elaborato Grafico “Cimitero di Inveruno – planimetria generale – azionamento” – tavola 4
- Elaborato Grafico “Cimitero di Furato – planimetria generale – azionamento” – tavola 5

### **PROPONE**

- 1 - di adottare il Piano Cimiteriale Comunale, posto all’esame del Consiglio Comunale, composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica – elaborato A
  - Normativa di Attuazione – elaborato B
  - Elaborato Grafico “Aree Cimiteriali e Bacini di Utenza – stralci PGT vigente” – tavola 1
  - Elaborato Grafico “Cimitero di Inveruno – planimetria generale – stato di fatto” – tavola 2
  - Elaborato Grafico “Cimitero di Furato – planimetria generale - stato di fatto” – tavola 3
  - Elaborato Grafico “Cimitero di Inveruno – planimetria generale – azionamento” – tavola 4
  - Elaborato Grafico “Cimitero di Furato – planimetria generale – azionamento” – tavola 5

2 -di dare avviso dell'adozione all'Albo Pretorio on line nonché sul sito Internet del Comune di Inveruno del deposito degli atti costituenti il Piano Cimiteriale Comunale presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque sia titolare dell'interesse pubblico o privato di prenderne visione e di presentare osservazioni od opposizioni durante il periodo di deposito e nei successivi 30 giorni;

3 -di dare atto che il Piano Cimiteriale Comunale sarà inviato alla ASL Milano 1 e all'ARPA per l'acquisizione dei pareri di competenza, che saranno sottoposti al Consiglio Comunale, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute, per la loro disamina e conseguente approvazione del Piano stesso;

4 -di dare mandato al Responsabile del Settore LL.PP. – Ecologia, Ambiente, Manutenzioni per l'assunzione degli atti necessari per l'attuazione del provvedimento;

5 -di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile.

**PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/8/2000 S.M.I. ARTT. 49 E 147 BIS.**

Il sottoscritto Responsabile del Settore LL.PP. – Ecologia, Ambiente, Manutenzioni, accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. e attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Il Responsabile del Settore  
F.to Tiziano Leoni

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Carmela Ucciardo

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e i pareri di cui al D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare, come da Verbale conservato agli atti del Comune;

VISTO il D.Lvo 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il Piano Cimiteriale Comunale posto qui all'esame e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica – elaborato A
- Normativa di Attuazione – elaborato B
- Elaborato Grafico “Aree Cimiteriali e Bacini di Utenza – stralci PGT vigente” – tavola 1
- Elaborato Grafico “Cimitero di Inveruno – planimetria generale – stato di fatto” – tavola 2
- Elaborato Grafico “Cimitero di Furato – planimetria generale - stato di fatto” – tavola 3
- Elaborato Grafico “Cimitero di Inveruno – planimetria generale – azzonamento” – tavola 4
- Elaborato Grafico “Cimitero di Furato – planimetria generale – azzonamento” – tavola 5

PRESO atto di quanto espresso in proposta;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

### DELIBERA

- 1 - di adottare il Piano Cimiteriale Comunale, allegato sotto A, composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica – elaborato A
  - Normativa di Attuazione – elaborato B
  - Elaborato Grafico “Aree Cimiteriali e Bacini di Utenza – stralci PGT vigente” – tavola 1
  - Elaborato Grafico “Cimitero di Inveruno – planimetria generale – stato di fatto” – tavola 2
  - Elaborato Grafico “Cimitero di Furato – planimetria generale - stato di fatto” – tavola 3
  - Elaborato Grafico “Cimitero di Inveruno – planimetria generale – azzonamento” – tavola 4
  - Elaborato Grafico “Cimitero di Furato – planimetria generale – azzonamento” – tavola 5
- 2 - di dare avviso dell'adozione all'Albo Pretorio on line nonché sul sito Internet del Comune di Inveruno del deposito degli atti costituenti il Piano Cimiteriale Comunale presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque sia titolare dell'interesse pubblico o privato di prenderne visione e di presentare osservazioni od opposizioni durante il periodo di deposito e nei successivi 30 giorni;
- 3 - di dare atto che il Piano Cimiteriale Comunale sarà inviato alla ASL Milano 1 e all'ARPA per l'acquisizione dei pareri di competenza, che saranno sottoposti al Consiglio Comunale, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute, per la loro disamina e conseguente approvazione del Piano stesso;
- 4 - di dare mandato al Responsabile del Settore LL.PP. – Ecologia, Ambiente, Manutenzioni per l'assunzione degli atti necessari per l'attuazione del provvedimento.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Procede con separata votazione;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmati:

COPIA

IL SINDACO  
F.to Sara BETTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico d'APOLITO

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato un esemplare della presente deliberazione all'Albo Comunale dal giorno 10/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico d'APOLITO

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.  
Li, 10/7/2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Domenico d'APOLITO)

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico d'APOLITO