

SUPERFICI E RAPPORTI AEROILLUMINANTI

LOCALE	SUPERFICIE	ALTEZZA	SUP. AERANTE	SUP. ILLUMINANTE
bussola d'ingresso	19,5 mq	4,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
area avancasse e box	132,7 mq	4,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
area vendita	1499,53 mq	5,15 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
archivio dati	17,68 mq	3,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
antibagno clienti	2,7 mq	3,00 ml	aerazione meccanica con ricambio d'aria 12 vol/h + impianto di climatizzazione	illuminazione artificiale
wc clienti	3,24 mq	3,00 ml	aerazione meccanica con ricambio d'aria 12 vol/h + impianto di climatizzazione	illuminazione artificiale
area transito merci	158,17 mq	5,15 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
cella surgelati	12,96 mq	3,00 ml		illuminazione artificiale
favorazione o/f	8,30 mq	3,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
cella o/f	15,00 mq	3,00 ml		illuminazione artificiale
cella latticini	8,30 mq	3,00 ml		illuminazione artificiale
cella carni bianche	11,30 mq	3,00 ml		illuminazione artificiale
cella scarti	3,04 mq	3,00 ml		illuminazione artificiale
disimpegno 1	11,6 mq	3,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
cella carni rosse	13,45 mq	3,00 ml		illuminazione artificiale
cella salumi	13,15 mq	3,00 ml		illuminazione artificiale
cella formaggi	12,19 mq	3,00 ml		illuminazione artificiale
deposito materiale confezionamento	7,67 mq	3,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
disimpegno 2	4,86 mq	3,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
spogliatoio donne	14,47 mq	3,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
wc 1	1,10 mq	3,00 ml	aerazione meccanica con ricambio d'aria 12 vol/h + impianto di climatizzazione	illuminazione artificiale
wc 2	1,10 mq	3,00 ml	aerazione meccanica con ricambio d'aria 12 vol/h + impianto di climatizzazione	illuminazione artificiale
wc disabili + doccia	3,42 mq	3,00 ml	aerazione meccanica con ricambio d'aria 12 vol/h + impianto di climatizzazione	illuminazione artificiale
spogliatoio uomini	17,00 mq	3,00 ml	impianto condizionamento	illuminazione artificiale
wc 3	1,10 mq	3,00 ml	aerazione meccanica con ricambio d'aria 12 vol/h + impianto di climatizzazione	illuminazione artificiale
wc 4 + doccia	1,43 mq	3,00 ml	aerazione meccanica con ricambio d'aria 12 vol/h + impianto di climatizzazione	illuminazione artificiale

AREA DI VENDITA 1.499,53
(Calcolo analitico vedi Tav. 05)

COMUNE DI INVERUNO
Provincia di Milano

oggetto

PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO COMMERCIALE TIGROS

Corso Italia S.P. N31

proprietario

TIGROS S.p.A.
via del Lavoro, 45
21048 SOLBIATE ARNO (VA)
Tel. 0331/986111 Fax 0331/986048
P. IVA 12790620152 - C.F. 00753150127

progettista

Arch. LETIZIA MORETTI
via del Lavoro, 45
21048 SOLBIATE ARNO (VA)
Tel. 0331/986111 Fax 0331/986048
e-mail: letizia.moretti@tigros.it

impresa

titolo

PIANTA PIANO TERRA - LAYOUT

Tav. 06

scala 1:100 data 03/06/2019

REVISIONI		
n.	data	modifiche
0		